历史数据

监控点名称	监测时间	化学需氧量（mg/l）			氨氮（mg/l）			总氮（mg/l）			PH(均值)	废水排放量(t)
		浓度	标准	排放量(kg)	实测浓度	标准	排放量(kg)	实测浓度	标准	排放量(kg)		
精锐雨水排口	2018/9/30 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.82	0
精锐雨水排口	2018/9/29 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.8	0
精锐雨水排口	2018/9/28 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.76	0
精锐雨水排口	2018/9/27 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.74	0
精锐雨水排口	2018/9/26 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.71	0
精锐雨水排口	2018/9/25 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.71	0
精锐雨水排口	2018/9/24 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.68	0
精锐雨水排口	2018/9/23 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0
精锐雨水排口	2018/9/22 0:00:00	5.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.78	0
精锐雨水排口	2018/9/21 0:00:00	9.8	80	0	0	0	0	0	0	0	6.96	0
精锐雨水排口	2018/9/20 0:00:00	23.7	80	0	0	0	0	0	0	0	6.89	0
精锐雨水排口	2018/9/19 0:00:00	26.1	80	0	0	0	0	0	0	0	6.76	0
精锐雨水排口	2018/9/18 0:00:00	16.8	80	0	0	0	0	0	0	0	6.64	0
精锐雨水排口	2018/9/17 0:00:00	10.7	80	0	0	0	0	0	0	0	6.8	0
精锐雨水排口	2018/9/16 0:00:00	6.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.87	0
精锐雨水排口	2018/9/15 0:00:00	6.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.83	0
精锐雨水排口	2018/9/14 0:00:00	6.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.78	0
精锐雨水排口	2018/9/13 0:00:00	10.9	80	0	0	0	0	0	0	0	6.59	0
精锐雨水排口	2018/9/12 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.29	0
精锐雨水排口	2018/9/11 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.26	0
精锐雨水排口	2018/9/10 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.23	0
精锐雨水排口	2018/9/9 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.19	0
精锐雨水排口	2018/9/8 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.16	0
精锐雨水排口	2018/9/7 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.16	0
精锐雨水排口	2018/9/6 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.18	0
精锐雨水排口	2018/9/5 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.17	0
精锐雨水排口	2018/9/4 0:00:00	14.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.23	0
精锐雨水排口	2018/9/3 0:00:00	13.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.5	0
精锐雨水排口	2018/9/2 0:00:00	9.8	80	0	0	0	0	0	0	0	6.61	0
精锐雨水排口	2018/9/1 0:00:00	10.6	80	0	0	0	0	0	0	0	6.76	0